



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)

e-mail: [zavodp0311@mts.rs](mailto:zavodp0311@mts.rs)

centrala 012/222-568, 012/223-153, faks 012/220-913



strana 1 od 3

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. OV619

**Naručilac ispitivanja:** Opština Veliko Gradište, Veliko Gradište, ul. Žitni Trg br.1  
**Vlasnik uzorka:** Opština Veliko Gradište, Veliko Gradište, ul. Žitni Trg br.1  
**Osnov uzorkovanja:** Zahtev broj 355-438/2020-04 od 09.07.2020. g.  
**Identifikacioni broj uzorka:** OV619  
**Vrsta uzorka:** Jezerska voda <sup>(1)</sup>  
**Mesto i datum uzorkovanja:** Veliko Gradište, 07.08.2020. g.  
**Vreme i interval uzorkovanja:** 10:45h  
**Tačka uzorkovanja:** Srebrno jezero - Gradištanska plaža  
**Metod uzorkovanja:** SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS EN ISO 19458:2009  
**Količina uzorka:** Oprema za ručno uzimanje uzorka; Poseban uzorak 2,0 dm<sup>3</sup>  
**Uzorkovao:** Milojević Vladimir, sanitarni tehničar-uzorkivač ZZJZ Požarevac  
**Vrsta ispitivanja:** Fizičko - hemijsko i mikrobiološko ispitivanje  
**Stanje uzorka na prijemu:** Prihvatljivo  
**Temperatura transporta:** 6,0°C (metoda P<sup>1)</sup> -M-P-V-1 )  
**Datum i vreme prijema uzorka:** 07.08.2020. god. u 13:30h  
**Datum izrade izveštaja:** 12.08.2020. g.

**Dostaviti:**

1. Vlasniku - naručiocu
2. Nadležnoj inspekciji
3. Arhivi Zavoda Požarevac

OMOĆNIK DIREKTORA CENTRA  
ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

## REZULTATI TERENSKIH MERENJA

R. br.	Parameter	Jed. mere	MDK	Izmereno	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	-	28,0	P <sup>1)</sup> -M-P-V-1
2.	Temperatura vode	°C	-	26,5	P <sup>1)</sup> -M-P-V-1
3.	Barometrički pritisak *	mbar	-	-	-

P<sup>1)</sup> Voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990  
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija; Izmereno označeno sa " - " znači da analiza nije radena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

ANALITIČARI  
Milojević Vladimir

NAČELNIK ODELJENJA ZA HIGIJENU  
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE



dr Sasa Dražilović  
specijalista higijena  
subspecijalista ishrane

<sup>(1)</sup> " Podatak dobijen od korisnika ispitivanja

Izjava

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saopštenosti ZZJZ Požarevac

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti

ZZJZ Požarevac se odriče odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika

ZZJZ Požarevac se odriče odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specificirane uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**

Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac

Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)

e-mail: [zavodpoo0311@mts.rs](mailto:zavodpoo0311@mts.rs)

centurala 012/222-568, 012/223-153, faks 012/220-913



ATC  
01-162  
AKREDITOVANA  
ZAVOD ZA HIGIJENU  
I HUMANU EKOLOGIJU  
SRPS ISO/IEC 17025:2005

strana 1 od 3

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. OV620

**Naručilac ispitivanja:** Opština Veliko Gradšite, Veliko Gradšite, ul Žitni Trg br.1  
**Vlasnik uzorka:** Opština Veliko Gradšite, Veliko Gradšite, ul Žitni Trg br.1  
**Osnov uzorkovanja:** Zahtev broj 355-438/2020-04 od 09.07.2020. g.  
**Identifikacioni broj uzorka:** OV620  
**Vrsta uzorka:** Jezerska voda <sup>(15)</sup>  
**Mesto i datum uzorkovanja:** Veliko Gradšite, 07.08.2020. g.  
**Vreme i interval uzorkovanja:** 11:05h  
**Tačka uzorkovanja:** Srebrno jezero - Požarevačka plaža  
**Metod uzorkovanja:** SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS EN ISO 19458:2009  
**Količina uzorka:** Oprema za ručno uzimanje uzorka; Poseban uzorak 2,0 dm<sup>3</sup>  
**Uzorkovao:** Milojević Vladimir, sanitarni tehničar-uzorkivač ZZJZ Požarevac  
**Vrsta ispitivanja:** Fizičko - hemijsko i mikrobiološko ispitivanje  
**Stanje uzorka na prijemu:** Prihvatljivo  
**Temperatura transporta:** 6,0°C (metoda P<sup>11</sup>-M-P-V-1)  
**Datum i vreme prijema uzorka:** 07.08.2020. god. u 13:30h  
**Datum izrade izveštaja:** 12.08.2020. g.

POMOĆNIK DIREKTORA CENTRA

ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

- Dostaviti:
1. Vlasniku - naručiocu
  2. Nadležnoj inspekciji
  3. Arhivi Zavoda Požarevac

## REZULTATI TEREANSKIH MERENJA

R.br.	Parametar	Jed. mere	MDK	Izmereno	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	-	28,0	P <sup>11</sup> -M-P-V-1
2.	Temperatura vode	°C	-	26,1	P <sup>11</sup> -M-P-IV-1
3.	Barometriški pritisak *	mbar	-	-	-

P<sup>11</sup>) Voda za pice - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990  
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija; Izmereno označeno sa " - " znači da analiza nije radena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "

ANALITIČARI

Milojević Vladimir

NAČELNIK ODELJENJA ZA HIGIJENU  
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE



<sup>(15)</sup> " Podatak dobijen od korisnika ispitivanja

Izjava

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti

ZZJZ Požarevac se odriče odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika

ZZJZ Požarevac se odriče odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifikovane uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC**  
**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
e-mail: [zavodp0311@mts.rs](mailto:zavodp0311@mts.rs)  
centrala 0121/222-568, 0121/223-153, faks 0121/220-913



strana 1 od 3

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. OV621

**Naručilac ispitivanja:** Opština Veliko Gradište, Veliko Gradište, ul. Žitni Trg br. 1  
**Vlasnik uzorka:** Opština Veliko Gradište, Veliko Gradište, ul. Žitni Trg br. 1  
**Osnov uzorkovanja:** Zahtev broj 355-438/2020-04 od 09.07.2020. g.  
**Identifikacioni broj uzorka:** OV621  
**Vrsta uzorka:** Jezerska voda <sup>(15)</sup>  
**Mesto i datum uzorkovanja:** Zatonje, 07.08.2020. g.  
**Vreme i interval uzorkovanja:** 11:20h  
**Tačka uzorkovanja:** Srebrno jezero - Zatonjska plaža  
**Metod uzorkovanja:** SRPS ISO 5667-4:1997, SRPS EN ISO 19458:2009  
**Količina uzorka:** Oprema za ručno uzimanje uzorka; Poseban uzorak 2,0 dm<sup>3</sup>  
**Uzorkovao:** Milojević Vladimir, sanitarni tehničar-uzorkivač ZZJZ Požarevac  
**Vrsta ispitivanja:** Fizičko - hemijsko i mikrobiološko ispitivanje  
**Stanje uzorka na prijemu:** Prihvatljivo  
**Temperatura transporta:** 6,0°C (metoda P<sup>10</sup> -M-P-V-1 )  
**Datum i vreme prijema uzorka:** 07.08.2020. god. u 13:30h  
**Datum izrade izveštaja:** 12.08.2020. g.

POMOĆNIK DIREKTORA CENTRA  
ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

- Dostaviti:
1. Vlasniku - naručiocu
  2. Nadležnoj inspekciji
  3. Arhivi Zavoda Požarevac

## REZULTATI TERENSKIH MERENJA

R. br.	Parametar	Jed. mere	MDK	Izmereno	Oznaka metode
1.	Temperatura vazduha	°C	-	28,0	P <sup>10</sup> -M-P-V-1
2.	Temperatura vode	°C	-	26,0	P <sup>10</sup> -M-P-IV-1
3.	Barometarski pritisak *	mbar	-	-	-

P<sup>10</sup>) Voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, Privredni pregled, Beograd, 1990  
MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija ; Izmereno označeno sa " - " znači da analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \*\* "

ANALITIČARI  
Milojević Vladimir

NAČELNIK ODELJENJA ZA HIGIJENU  
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE



" (15) " Podatak dobijen od korisnika ispitivanja  
Izjava

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti

ZZJZ Požarevac se odriče odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika

ZZJZ Požarevac se odriče odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specificirane uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi