



Република Србија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за локални економски развој
Број: 501-122/3/2022-07
Датум: 21.02.2023. године

На основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09), Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је потребна обавезна процена утицаја и листе за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/2008), поступајући по поднетом Захтеву носиоца пројекта Цетин д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, број 501-122/2022-07 од датума 29.12.2022. године, Одељење за локални економски развој општинске управе Велико Градиште, доноси

РЕШЕЊЕ

I – За пројекат „Радио базна станица мобилне телефоније Сребрно језеро 1“, носиоца пројекта Цетин д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, није потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

II – Носилац пројекта је у обавези да у циљу спречавања и смањења негативних ефеката предметног пројекта на животну средину испоштује следеће:

1. У случају промене пројектно - техничке документације објекта из тачке 1. овог Решења, у складу са законом поднесе нови захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

2. На подручју на којем је планирано извођење радова нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите утврђених еколошких значајних подручја еколошке мреже Републике Србије нити евидентираних природних добара. Сходно томе:

- Изградња радио базне станице за мобилну телефонију „Сребрно језеро 1“ може се извршити на к.п. бр. 2366/562 К.О. Велико Градиште, општина Велико Градиште према Идејном решењу;
- На предметном подручју није дозвољено угрожавање животне средине опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе;
- За прилаз локацији користити постојећу путну мрежу, у циљу спречавања фрагментације зелених површина;
- Пре почетка радова уклонити и сачувати хумусни слој, како би се искористио за санацију локације;

- Током извођења радова строго се придржавати граница предметне парцеле, односно манипулативне површине просторно ограничити како планирани радови не би оставили последице на околни простор;
- Заштитити појединачна стабла, дрвореде и групе стабала која се налазе у близини извођења предметних радова, а која могу бити угрожена приликом манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме;
- Уколико је за потребе извођења радова уклањање стабала неопходно, свести га на најмању могућу меру и то уз дознаку стабала за сечу од стране надлежне шумске управе ЛП „Србија шуме“;
- Није дозвољено извођење радова ноћу у циљу заштите фауне птица и слепих мишева;
- Антенски систем треба да буде обезбеђен за дневно и ноћно уочавање, а извор и јачина светлости прилагођена потреби и локацији, у складу са важећим прописима, нарочито због безбедности орнитофауне и хироптерофауне (спречавање негативног утицаја на птице и слепе мишеве);
- За време извођења радова забрањено је сервисирање радних машина и возила на предметном подручју, а уколико дође до хаваријског изливања горива, уља или других штетних материја, обавезна је санација површине у циљу заштите земљишта и подземних вода;
- Депоноване опреме, резервних делова и сл. (уколико има потребе за тим) дозвољено је само на унапред одређеној локацији и ограничено је искључиво на време трајања радова;
- Током извођења радова сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрације не сме прећи граничне вредности за радну средину;
- Базна станица мора бити ограђена и недоступна неовлашћеним лицима, са постављеним упозорењима о забрани приступа. Ограда треба да буде прилагођена околном амбијенту. Препоручује се жичана ограда прекривена зеленилом (пузавицама);
- По изведеним радовима са локације одмах уклонити отпад, вишак грађевинског материјала и опреме, а уколико је дошло до нарушавања околног простора санирати га и довести у првобитно стање;
- По окончању радова и стављања објекта у функцију, Инвеститор је обавезан да изврши мерење електромагнетна зрачења, као и повремена контролна мерења током функционисања објекта;
- При реализацији контролног мерења, Инвеститор је обавезан да узме у обзир и електромагнетна зрачења у непосредном окружењу и сагледа кумулативни ниво зрачења. О резултатима контролних мерења обавештавати органе локалне самоуправе, а излагање становништва нејонизујућим зрачењу ускладити са прописаним вредностима за базична ограничења и референтним граничним нивоима;
- Уколико се приликом мерења утврди да зрачење прелази прописане норме дефинисане Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009), Инвеститор је обавезан да предузме неопходне мере за смањење електромагнетног зрачења. До предузимања

ефикасних мера на смањењу зрачења и њихове оперативне провере, РБС се не може пустити у рад;

- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно члану 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави Министарству Заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;
- Уколико дође до одустајања од спровођења пројекта, по започињању радова, Инвеститор је обавезан да предметну локацију што пре доведе у првобитно стање.

Образложење

Носилац пројекта Цетин д.о.о. Београд – Нови Београд, Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд обратио се захтевом бр. 501-122/2022-07 од 29.12.2022. године за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину пројекта наведеног у диспозитиву овог решења.

Увидом у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да за наведени пројекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Такође, није било ни мишљења заинтересованих органа и организација јавности.

Осим тога, предметни пројекат се налази на Листи 2. тачка 12. подт. 13 Уредбе о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл гл. РС“, бр 114/08).

На основу изложеног решење је донето као у диспозитиву.

Правна поука: Против овог решења носилац пројекта може изјавити жалбу другостепеном органу, Министарству заштите животне средине, у року од 15 дана од дана пријема овог решења.

Заинтересована јавност, органи и организације могу изјавити жалбу против овог решења другостепеном органу, у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања.

Жалба се подноси преко Одељења за локални економски развој Општине Велико Градиште, таксиране са 490,00 динара републичке административне таксе, на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 59-110, по тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн. и 138/2022)

Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

Одељење за локални економски развој



