



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац
Web: www.zzjzpo.rs, e-mail: zavodpo0311@mts.rs
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Одсек за екологију
12220 Велико Градиште

Број: 2867
Датум: 8.9.2025

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам месечни извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Великом Градишту.



В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ
Д-р АНА ЈОВАНОВИЋ

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4002

Naručilac ispitivanja: Ministarstvo zaštite životne sredine, Nemanjina r. 22-26, Beograd Savski Venac

Ugovor broj: ugovor

Uzorak: Ambijentalni vazduh

Mesto i lokacija: Veliko Gradište, Dom zdravlja Veliko Gradište 44°45'45.64"N, 21°30'53.76"E

Period uzorkovanja: 01.08.2025 - 31.08.2025

Identifikacioni broj uzoraka: A4002/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 06.09.2025

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4002
	Datum: 06.09.2025

Datum završetka ispitivanja: 06.09.2025

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		NO ₂ µg/m ³	Čađ µg/m ³	SO ₂ µg/m ³
01.08.2025	07.08.2025	A4002/1		18	<6	18
02.08.2025	07.08.2025	A4002/2		18	<6	18
03.08.2025	07.08.2025	A4002/3		15	<6	9
04.08.2025	07.08.2025	A4002/4		10	<6	15
05.08.2025	07.08.2025	A4002/5		18	<6	12
06.08.2025	07.08.2025	A4002/6		15	<6	11
07.08.2025	14.08.2025	A4002/7		16	<6	14
08.08.2025	14.08.2025	A4002/8		24	<6	7
09.08.2025	14.08.2025	A4002/9		12	<6	7
10.08.2025	14.08.2025	A4002/10		3	<6	10
11.08.2025	14.08.2025	A4002/11		25	<6	12
12.08.2025	14.08.2025	A4002/12		19	<6	23
13.08.2025	14.08.2025	A4002/13		16	<6	<6
14.08.2025	21.08.2025	A4002/14		36	<6	10
15.08.2025	21.08.2025	A4002/15		32	<6	24
16.08.2025	21.08.2025	A4002/16		33	<6	<6
17.08.2025	21.08.2025	A4002/17		23	<6	7
18.08.2025	21.08.2025	A4002/18		22	<6	6
19.08.2025	21.08.2025	A4002/19		25	<6	8
20.08.2025	21.08.2025	A4002/20		26	<6	24
21.08.2025	28.08.2025	A4002/21		10	<6	21
22.08.2025	28.08.2025	A4002/22		15	<6	19
23.08.2025	28.08.2025	A4002/23		18	<6	22
24.08.2025	28.08.2025	A4002/24		14	<6	24
25.08.2025	28.08.2025	A4002/25		27	<6	24
26.08.2025	28.08.2025	A4002/26		22	<6	23
27.08.2025	28.08.2025	A4002/27		23	<6	20
28.08.2025	04.09.2025	A4002/28		25	<6	12
29.08.2025	04.09.2025	A4002/29		14	<6	21
30.08.2025	04.09.2025	A4002/30		23	<6	24
31.08.2025	04.09.2025	A4002/31		17	<6	26
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Merna nesigurnost (%)				9.67	12.02	14.65
GV				85	50	125

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * " *

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4002

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.08.2025 - 31.08.2025

Veliko Gradište, Dom zdravlja Veliko Gradište 44°45'45.64"N, 21°30'53.76"E

Statistika/Parametri				NO ₂	Čađ	SO ₂
Jedinica mere				µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Granična vrednost				85	50	125
Oznaka metode				V.M. 6	V.M. 7	V.M. 12
Broj merenja				31	31	31
Srednja vrednost				19.81	6.00	15.58
Minimalna vrednost				3	6	6
Maximalna vrednost				36	6	26
Medijana (C50)				18	6	15
Frekvencija visokih koncentracija (C98)				34.20	6.00	24.80
Broj dana > TV						
Broj dana > GV/datum				0	0	0

~ Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3.12.2025

	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4573

Naručilac ispitivanja: Opština Veliko Gradište, ul.Žitni Trg br.1, Veliko Gradište

Ugovor broj: 1203 od 23.04.2025

Uzorak: Ambijentalni vazduh

Mesto i lokacija: Veliko Gradište, dvorište opštine - 44°45'59.94"N 21°31'12.79"E

Period uzorkovanja: 31.07.2025 - 27.08.2025

Identifikacioni broj uzoraka: A4573/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 06.09.2025

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac. ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4573
	Datum: 06.09.2025

Period uzorkovanja: 31.07.2025 - 27.08.2025

Datum prijema: 28.08.2025

Datum završetka ispitivanja: 06.09.2025

Rb	Parametar	Jed. mere	Oznaka metode	Referentna vrednost	Dobijena vrednost	Merna nesigurnost
1	Količina padavina	L	14.2.1 (*)		0.950	-
2	Sadržaj rastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 21		105.9	10.80
3	Sadržaj nerastvorenih materija	mg/m2/dan	V.M. 30		54.0	4.82
4	Ukupne taložne materije	mg/m2/dan	V.M. 10	450	159.9	21.67
5	Sadržaj olova	µg/m2/dan	V.M. 20		<2	-
6	Sadržaj cinka	µg/m2/dan	V.M. 22		21	7.4
7	Sadržaj kadmijuma	µg/m2/dan	V.M. 20		<0.1	-

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije



	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac Web: www.zzjzpo.rs E-mail: zavodpo0311@mts.rs	
	centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913	Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 4019

Naručilac ispitivanja: Ministarstvo zaštite životne sredine, Nemanjina r. 22-26, Beograd Savski Venac

Ugovor broj: ugovor

Uzorak: Ambijentalni vazduh

Mesto i lokacija: Veliko Gradište, JKP "Dunav" Izvorište Jelak-Smonice 44°44'19"N, 21°31'07"E

Period uzorkovanja: 14.08.2025 - 20.08.2025

Identifikacioni broj uzoraka: A4019/1-7

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Igor Ilić, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 05.09.2025

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

3. Pavlović

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA	Broj: 4019
	Datum: 05.09.2025

Datum završetka ispitivanja: 05.09.2025

Datum Uzorkovanja	Datum prijema	Id broj uzoraka		PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Pb - PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cd - PM10 ng/m^3	As - PM10 ng/m^3	Ni - PM10 ng/m^3
14.08.2025	21.08.2025	A4019/1		19	0.001	<0.1	<0.5	<2
15.08.2025	21.08.2025	A4019/2		20	0.001	0.1	1.2	4.5
16.08.2025	21.08.2025	A4019/3		22	0.001	<0.1	<0.5	<2
17.08.2025	21.08.2025	A4019/4		15	<0.001	<0.1	1.4	<2
18.08.2025	21.08.2025	A4019/5		15	0.002	<0.1	<0.5	6.8
19.08.2025	21.08.2025	A4019/6		11	0.002	<0.1	<0.5	9.7
20.08.2025	21.08.2025	A4019/7		15	<0.001	<0.1	<0.5	<2
Oznaka metode				SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Merna nesigurnost (%)				6.60	16.87	26.43	11.82	15.21
GV				50	1	5	6	20
TV				50	1			

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " * " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " * * "
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac
Web: www.zzjzpo.rs
E-mail: zavodpo0311@mts.rs

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

Strana 1 od 1

IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.4019

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 14.08.2025 - 20.08.2025

Veliko Gradište, JKP "Dunav" Izvorište Jelak-Smonice 44°44'19"N, 21°31'07"E

Statistika/Parametri		PM10	Pb - PM10	Cd - PM10	As - PM10	Ni - PM10
Jedinica mere		µg/m ³	µg/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
Granična vrednost		50	1	5	6	20
Tolerantna vrednost		50	1			
Oznaka metode		SRPS EN 12341:2023	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013	SRPS EN 14902:2008/ AC:2013
Broj merenja		7	7	7	7	7
Srednja vrednost		16.71	0.00	0.10	0.73	4.14
Minimalna vrednost		11	0.001	0.1	0.5	2
Maximalna vrednost		22	0.002	0.1	1.4	9.7
Medijana (C50)		15	0.001	0.1	0.5	2
Frekvencija visokih koncentracija (C98)		21.76	0.00	0.10	1.38	9.35
Broj dana > TV		0	0			
Broj dana > GV/datum		0	0	0	0	0

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

3. Veljko Butić