



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ  
Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs), e-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)  
Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913



ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  
Одсек за екологију  
12220 Велико Градиште

Број: 171  
Датум: 16.1.2026

Поштовани,

Завод за јавно здравље Пожаревац доставља Вам месечни извештај о испитивању квалитета амбијенталног ваздуха у Великом Градишту.

В.Д. ДИРЕКТОР ЗЗЈЗ ПОЖАРЕВАЦ

ЗАДР АНА ЈОВАНОВИЋ  
*З.П.В.В.В.В.В.*



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjz-po.rs](http://www.zzjz-po.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)



centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

Strana 1 od 2

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Broj: 6594

Naručilac ispitivanja: Ministarstvo zaštite životne sredine, Nemanjina r. 22-26, Beograd Savski Venac

Ugovor broj: ugovor

Uzorak: Ambijentalni vazduh

Mesto i lokacija: Veliko Gradište, Dom zdravlja Veliko Gradište 44°45'45.64"N, 21°30'53.76"E

Period uzrokovanja: 01.12.2025 - 31.12.2025

Identifikacioni broj uzoraka: A6594/1-31

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh., Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj sumpor dioksida, čađi i azot dioksida

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 13.01.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
 Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA**

Broj: 6594

Datum: 13.01.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.01.2026

| Datum Uzorkovanja     | Datum prijema | Id broj uzoraka |  | NO <sub>2</sub><br>µg/m <sup>3</sup> | Čađ<br>µg/m <sup>3</sup> | SO <sub>2</sub><br>µg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------|---------------|-----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 01.12.2025            | 04.12.2025    | A6594/1         |  | 46                                   | 22.1                     | 7                                    |
| 02.12.2025            | 04.12.2025    | A6594/2         |  | 31                                   | 12.7                     | 9                                    |
| 03.12.2025            | 04.12.2025    | A6594/3         |  | 20                                   | 9.6                      | 11                                   |
| 04.12.2025            | 11.12.2025    | A6594/4         |  | 28                                   | 7.7                      | <6                                   |
| 05.12.2025            | 11.12.2025    | A6594/5         |  | 8                                    | <6                       | <6                                   |
| 06.12.2025            | 11.12.2025    | A6594/6         |  | 5                                    | 6.7                      | <6                                   |
| 07.12.2025            | 11.12.2025    | A6594/7         |  | 31                                   | 9.1                      | <6                                   |
| 08.12.2025            | 11.12.2025    | A6594/8         |  | 34                                   | 11.6                     | 11                                   |
| 09.12.2025            | 11.12.2025    | A6594/9         |  | 50                                   | 34.2                     | <6                                   |
| 10.12.2025            | 11.12.2025    | A6594/10        |  | 58                                   | 41.2                     | <6                                   |
| 11.12.2025            | 18.12.2025    | A6594/11        |  | 41                                   | 8.3                      | 12                                   |
| 12.12.2025            | 18.12.2025    | A6594/12        |  | 26                                   | 10.1                     | 18                                   |
| 13.12.2025            | 18.12.2025    | A6594/13        |  | 21                                   | 7.2                      | 25                                   |
| 14.12.2025            | 18.12.2025    | A6594/14        |  | 24                                   | 10.2                     | 24                                   |
| 15.12.2025            | 18.12.2025    | A6594/15        |  | 46                                   | 22.6                     | 29                                   |
| 16.12.2025            | 18.12.2025    | A6594/16        |  | 52                                   | 25.1                     | <6                                   |
| 17.12.2025            | 18.12.2025    | A6594/17        |  | 56                                   | 23.7                     | 13                                   |
| 18.12.2025            | 25.12.2025    | A6594/18        |  | 64                                   | 53.9                     | 49                                   |
| 19.12.2025            | 25.12.2025    | A6594/19        |  | 51                                   | 41.7                     | 10                                   |
| 20.12.2025            | 25.12.2025    | A6594/20        |  | 33                                   | 22.8                     | 34                                   |
| 21.12.2025            | 25.12.2025    | A6594/21        |  | 28                                   | 17                       | 10                                   |
| 22.12.2025            | 25.12.2025    | A6594/22        |  | 24                                   | 10.7                     | 17                                   |
| 23.12.2025            | 25.12.2025    | A6594/23        |  | 21                                   | 6.6                      | 9                                    |
| 24.12.2025            | 25.12.2025    | A6594/24        |  | 23                                   | 6.4                      | 17                                   |
| 25.12.2025            | 30.12.2025    | A6594/25        |  | 24                                   | <6                       | 13                                   |
| 26.12.2025            | 30.12.2025    | A6594/26        |  | 20                                   | 10.5                     | 18                                   |
| 27.12.2025            | 30.12.2025    | A6594/27        |  | 18                                   | 16.1                     | 24                                   |
| 28.12.2025            | 30.12.2025    | A6594/28        |  | 23                                   | 11.8                     | 16                                   |
| 29.12.2025            | 30.12.2025    | A6594/29        |  | 3                                    | 30.3                     | <6                                   |
| 30.12.2025            | 05.01.2026    | A6594/30        |  | 30                                   | 11.4                     | 19                                   |
| 31.12.2025            | 05.01.2026    | A6594/31        |  | 33                                   | 12.8                     | <6                                   |
| Oznaka metode         |               |                 |  | V.M. 6                               | V.M. 7                   | V.M. 12                              |
| Merna nesigurnost (%) |               |                 |  | 9.67                                 | 12.02                    | 14.65                                |
| GV                    |               |                 |  | 85                                   | 50                       | 125                                  |

Napomena: V.M. - Validovana metoda; " / " Analiza nije rađena; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.

Rezultate verifikovao:

Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.







ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.6594

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 01.12.2025 - 31.12.2025

Veliko Gradište, Dom zdravlja Veliko Gradište 44°45'45.64"N, 21°30'53.76"E

|                                         |  |  |  |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Statistika/Parametri                    |  |  |  | NO <sub>2</sub>   | Čad               | SO <sub>2</sub>   |
| Jedinica mere                           |  |  |  | µg/m <sup>3</sup> | µg/m <sup>3</sup> | µg/m <sup>3</sup> |
| Granična vrednost                       |  |  |  | 85                | 50                | 125               |
| Oznaka metode                           |  |  |  | V.M. 6            | V.M. 7            | V.M. 12           |
| Broj merenja                            |  |  |  | 31                | 31                | 31                |
| Srednja vrednost                        |  |  |  | 31.35             | 16.97             | 14.48             |
| Minimalna vrednost                      |  |  |  | 3                 | 6                 | 6                 |
| Maximalna vrednost                      |  |  |  | 64                | 53.9              | 49                |
| Medijana (C50)                          |  |  |  | 28                | 11.6              | 11                |
| Frekvencija visokih koncentracija (C98) |  |  |  | 60.40             | 46.58             | 40.00             |
| Broj dana > TV                          |  |  |  |                   |                   |                   |
| Broj dana > GV/datum                    |  |  |  | 0                 | 1                 | 0                 |
|                                         |  |  |  |                   | 18.12.2025        |                   |

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo311@mts.rs">zavodpo311@mts.rs</a></p> |  |
|                                                                                   | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strana 1 od 2                                                                       |

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

### Broj: 6700

Naručilac ispitivanja: Ministarstvo zaštite životne sredine, Nemanjina r. 22-26, Beograd Savski Venac

Ugovor broj: ugovor

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Veliko Gradište, JKP "Dunav" Izvorište Jelak-Smonice 44°44'19"N, 21°31'07"E**

Period uzorkovanja: 11.12.2025 - 17.12.2025

Identifikacioni broj uzoraka: A6700/1-7

Način uzorkovanja: 24-časovni uzorak prema Uredbi o uslovima za monit. i zahtevima kvalit.vazduha ("Sl.glasnik RS" br. 11/20,75/2010,63/2013), sa poč.uzorkovanja u 00h

Uzorkovao: Vladimir Todorović, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj PM10 čestica i metala u njima

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo


Datum izdavanja izveštaja: 13.01.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:



Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju  
REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj: 6700

Datum: 13.01.2026

Datum završetka ispitivanja: 13.01.2026

| Datum Uzorkovanja     | Datum prijema | Id broj uzoraka |  | PM10<br>µg/m <sup>3</sup> | Pb - PM10<br>µg/m <sup>3</sup>    | Cd - PM10<br>ng/m <sup>3</sup>    | As - PM10<br>ng/m <sup>3</sup>    | Ni - PM10<br>ng/m <sup>3</sup>    |
|-----------------------|---------------|-----------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11.12.2025            | 18.12.2025    | A6700/1         |  | 16                        | <0.001                            | <0.1                              | <0.5                              | <2                                |
| 12.12.2025            | 18.12.2025    | A6700/2         |  | 8                         | <0.001                            | <0.1                              | <0.5                              | <2                                |
| 13.12.2025            | 18.12.2025    | A6700/3         |  | 19                        | <0.001                            | <0.1                              | <0.5                              | <2                                |
| 14.12.2025            | 18.12.2025    | A6700/4         |  | 15                        | <0.001                            | <0.1                              | <0.5                              | <2                                |
| 15.12.2025            | 18.12.2025    | A6700/5         |  | 29                        | <0.001                            | <0.1                              | <0.5                              | <2                                |
| 16.12.2025            | 18.12.2025    | A6700/6         |  | 20                        | <0.001                            | <0.1                              | 0.9                               | <2                                |
| 17.12.2025            | 18.12.2025    | A6700/7         |  | 17                        | <0.001                            | <0.1                              | 0.9                               | <2                                |
| Oznaka metode         |               |                 |  | SRPS EN<br>12341:2023     | SRPS EN<br>14902:2008/<br>AC:2013 | SRPS EN<br>14902:2008/<br>AC:2013 | SRPS EN<br>14902:2008/<br>AC:2013 | SRPS EN<br>14902:2008/<br>AC:2013 |
| Merna nesigurnost (%) |               |                 |  | 6.60                      | 16.87                             | 26.43                             | 11.82                             | 15.21                             |
| GV                    |               |                 |  | 50                        | 1                                 | 5                                 | 6                                 | 20                                |
| TV                    |               |                 |  | 50                        | 1                                 |                                   |                                   |                                   |

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* " \*


Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.

Rezultate verifikovao:

Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.





ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC  
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU  
Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac  
Web: [www.zzjzpo.rs](http://www.zzjzpo.rs)  
E-mail: [zavodpo0311@mts.rs](mailto:zavodpo0311@mts.rs)

centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913

Strana 1 od 1

## IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

### IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.6700

Srednje 24 časovne vrednosti

Period uzorkovanja: 11.12.2025 - 17.12.2025

Veliko Gradište, JKP "Dunav" Izvorište Jelak-Smonice 44°44'19"N, 21°31'07"E

| Statistika/Parametri                    | PM10               | Pb - PM10                  | Cd - PM10                  | As - PM10                  | Ni - PM10                  |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Jedinica mere                           | µg/m <sup>3</sup>  | µg/m <sup>3</sup>          | ng/m <sup>3</sup>          | ng/m <sup>3</sup>          | ng/m <sup>3</sup>          |
| Granična vrednost                       | 50                 | 1                          | 5                          | 6                          | 20                         |
| Tolerantna vrednost                     | 50                 | 1                          |                            |                            |                            |
| Oznaka metode                           | SRPS EN 12341:2023 | SRPS EN 14902:2008/AC:2013 | SRPS EN 14902:2008/AC:2013 | SRPS EN 14902:2008/AC:2013 | SRPS EN 14902:2008/AC:2013 |
| Broj merenja                            | 7                  | 7                          | 7                          | 7                          | 7                          |
| Srednja vrednost                        | 17.71              | 0.00                       | 0.10                       | 0.61                       | 2.00                       |
| Minimalna vrednost                      | 8                  | 0.001                      | 0.1                        | 0.5                        | 2                          |
| Maximalna vrednost                      | 29                 | 0.001                      | 0.1                        | 0.9                        | 2                          |
| Medijana (C50)                          | 17                 | 0.001                      | 0.1                        | 0.5                        | 2                          |
| Frekvencija visokih koncentracija (C98) | 27.92              | 0.00                       | 0.10                       | 0.90                       | 2.00                       |
| Broj dana > TV                          | 0                  | 0                          |                            |                            |                            |
| Broj dana > GV/datum                    | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |

Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (SI Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Rezultate verifikovao:

Krsta Šulić, spec.toksikološke hem.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŽAREVAC</b><br/> <b>CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU</b><br/>         Jovana Šerbanovića 14, 12000 Požarevac<br/>         Web: <a href="http://www.zzjzpo.rs">www.zzjzpo.rs</a><br/>         E-mail: <a href="mailto:zavodpo311@mts.rs">zavodpo311@mts.rs</a></p> |  |
|                                                                                   | centrala 012/522-568, 012/523-153, fax 012/520-913                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strana 1 od 2                                                                       |

## IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

**Broj: 11**

Naručilac ispitivanja: Opština Veliko Gradište, ul.Žitni Trg br.1, Veliko Gradište

Ugovor broj: 1203 od 23.04.2025

Uzorak: **Ambijentalni vazduh**

Mesto i lokacija: **Veliko Gradište, dvorište opštine - 44°45'59.94"N 21°31'12.79"E**

Period uzrokovanja: 27.11.2025 - 24.12.2025

Identifikacioni broj uzoraka: A11/1

Način uzorkovanja: Uredba o usl. za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/20, 75/2010 i 63/2013)

Uzorkovao: Nikola Đorđević, lab.teh.

Vrsta ispitivanja: Sadržaj taložnih materija (III)

Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljivo

Datum izdavanja izveštaja: 14.01.2026

Dostaviti:

1. Korisniku usluga
2. Nadležnoj inspekciji
3. Računovodstvu
4. Arhivi



Izveštaj odobrio:

*3. Pavlović*

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, osim u celosti bez saglasnosti ZZJZ Požarevac.

ZZJZ Požarevac je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, osim za one dobijene od korisnika.

Odricanje od odgovornosti:

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za validnost rezultate ispitivanja za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.

ZZJZ Požarevac se odriče od odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje odstupanje u odnosu na specifične uslove dobijenog uzorka moglo da utiče, a korisnik insistira na analizi.

Ob 398b

**CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU**  
Laboratorija za sanitarnu hemiju i ekotoksikologiju  
**REZULTAT FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA****Broj: 11****Datum: 14.01.2026**

Period uzorkovanja: 27.11.2025 - 24.12.2025

Datum prijema: 25.12.2025

Datum završetka ispitivanja: 14.01.2026

| Rb | Parametar                      | Jed. mere | Oznaka metode | Referentna vrednost | Dobijena vrednost | Merna nesigurnost |
|----|--------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Količina padavina              | L         | 14.2.1 (*)    |                     | 0.850             | -                 |
| 2  | Sadržaj rastvorenih materija   | mg/m2/dan | V.M. 21       |                     | 34.8              | 3.55              |
| 3  | Sadržaj nerastvorenih materija | mg/m2/dan | V.M. 30       |                     | 11.9              | 1.06              |
| 4  | Ukupne taložne materije        | mg/m2/dan | V.M. 10       | 450                 | 46.7              | 6.33              |
| 5  | Sadržaj olova                  | µg/m2/dan | V.M. 20       |                     | <2                | -                 |
| 6  | Sadržaj kadmijuma              | µg/m2/dan | V.M. 20       |                     | 0.1               | 0.01              |
| 7  | Sadržaj cinka                  | µg/m2/dan | V.M. 22       |                     | 14                | 4.9               |

Napomena: V.M. - Validovana metoda ; " / " Analiza nije rađena ; " \* " Laboratorija nije akreditovana za ispitivanja označena sa " \* "   
Granična vrednost (GV) i Tolerantna vrednost (TV) prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl Glasnik RS br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)

Ispitivanje izvršio:

Dušan Branković, dipl.farmaceut

Rezultate verifikovao:

Dr sci Zoran Pavlović, spec.sanit.hem., načelnik laboratorije

